

# HIKOKI HIGHLIGHTS

Edizione 6.1 | Promozioni Gennaio - Aprile 2025



INSPIRED BY  
**JAPANESE**  
ENGINEERING



## NEVER STOP BUILDING

## WINTER EDITION

MAKE. MOVE. GO

# COMPATIBILE CON 180+ UTENSILI 36V E 18V



## MASSIMA PRODUTTIVITÀ!

La nuova batteria MultiVolt HiKOKI T-PWR ha la capacità di passare automaticamente da 18V (8.0Ah) a 36V (4.0Ah), e grazie al nuovo caricatore super-rapido si ricarica completamente in soli 40 min riducendo significativamente i tempi morti e massimizzando la produttività.

## MASSIMA AFFIDABILITÀ!

Concludi anche i lavori più impegnativi nel modo più facile e veloce che mai, grazie alla potenza massima di 2160W. Le nuove celle e l'elettronica di ultima generazione, sono state progettate per resistere alle condizioni più estreme, offrendo fino a 1.500 cicli di ricarica e includendo i sistemi più avanzati di protezione contro sovraccarichi, sovrascariche e surriscaldamento, garantendo affidabilità e lunga durata nel tempo.


## MASSIMA AUTONOMIA!

Grazie all'avanzata tecnologia delle nuove celle tabless, questa nuova batteria garantisce un'autonomia molto elevata. La minor impedenza permette di erogare una maggior potenza e mantenere così la batteria fino al 45% più fresca. Queste nuove celle non solo prolungano il tempo di utilizzo, ma permettono di preservare anche le prestazioni nel tempo, rendendo la nuova batteria HiKOKI T-PWR l'ideale per tutti quei lavori intensivi e prolungati



## NUOVA TECNOLOGIA CELLE TABLESS

La batteria HiKOKI T-PWR Tabless (BSL3640MVT) ha una ridotta impedenza grazie alla tecnologia senza linguette, che consente un flusso di energia più efficiente. Questo si traduce in una maggiore resistenza al sovraccarico e velocità dell'utensile, garantendo prestazioni elevate anche nelle applicazioni più impegnative e prolungate.



Cella Standard



Cella Tabless

**1.080W**  
POTENZA MASSIMA

**5.0Ah (18V)**  
2.5Ah (36V)

**18650**  
CELLA STANDARD  
ALTA EROGAZIONE



BSL36A18X  
Codice: 380082

**163.00** +IVA

**1.440W**  
POTENZA MASSIMA

**8.0Ah (18V)**  
4.0Ah (36V)

**21700**  
CELLA STANDARD  
ALTA EROGAZIONE



BSL36B18X  
Codice: 380084

**260.00** +IVA

**2.160W**  
POTENZA MASSIMA

**8.0Ah (18V)**  
4.0Ah (36V)

**21700**  
CELLA TABLESS  
ALTA EROGAZIONE



**NEW**

BSL3640MVT  
Codice: 381990

**299.00** +IVA

## RICARICA SUPER - RAPIDA E SICURA.



**NEW**

CARICA BATTERIE  
SUPER - RAPIDO  
Codice: UC36YSL2W0Z

**85.00** +IVA



### LO SAPEVI CHE?

Le nuove batterie MULTI VOLT HiKOKI T-PWR offrono una soluzione ideale per l'utilizzo continuativo anche con utensili altamente energivori, come per esempio i martelli combinati a batteria. Questi utensili, che normalmente garantiscono un'autonomia di circa 30 minuti, possono beneficiare della ricarica rapida delle batterie, che raggiungono l'80% in tempi altrettanto brevi. Questo equilibrio (tra scarica della batteria nell'utensile e ricarica della seconda batteria) consente di alternare le batterie tra utilizzo e ricarica, garantendo un flusso di lavoro ininterrotto senza mai fermarsi, anche durante i lavori più intensivi.

### CARICA BATTERIE SUPER - RAPIDO UC36YSL2

Con il nuovo caricabatterie super-rapido HiKOKI UC36YSL2, torni al lavoro in pochissimo tempo. Dotato di un sistema avanzato di raffreddamento e protezione contro sovraccarico e surriscaldamento, garantisce una ricarica veloce e sicura. La luce di stato e l'indicatore LED ti permettono di monitorare facilmente il progresso della carica ovunque sul cantiere, assicurandoti di essere sempre pronto per ogni lavoro.

\* VS. Caricabatteria UC18YSL3, caricando batterie BSL3640MVT/BSL36B18X/BSL36B18.

**NEW**

## Troncatrice radiale C3612DRA

36V - Ø 305 mm - corpo macchina

Capacità taglio (90°) - 105 x 312 mm | XACT CUT LED con doppia funzione: illuminazione e marcatore area di taglio grazie all'ombra proiettata dal disco | modalità TORQUE BOOST regolazione automatica della velocità per avere sempre la massima coppia anche nei materiali più resistenti | avviamento progressivo | Impugnatura frontale per regolazione inclinazione e angolo di taglio | Doppio braccio compatto con cuscinetti lineari a sfera | Base estendibile | Regolazione in posizioni preimpostate dell'angolo di taglio per tagli veloci e precisi. Dotazione: lama Ø 305 mm - sacchetto aspirazione polveri - chiave a brugola - morsetti - estensioni laterali.

Codice: C3612DRAW4Z

**BRUSHLESS**

**949<sup>00</sup>** +IVA

**PROMO  
PAG. 23**



### Caratteristiche C3612DRA

Ø disco di lama	305 mm (12")	
Ø foro disco	30 mm	
Velocità a vuoto	3.200 - 4.000 giri/min	
Inclinazione lama max	sinistra/destra 0° - 45°	
Angolo di taglio max	sinistra 0° - 45° destra 0° - 57°	
Capacità taglio max (altezza x lunghezza)	0°	105 x 312 mm
	inclinato sx 45°	68 x 312 mm
	inclinato dx 45°	43 x 312 mm
	inclin. 0° + angolo sx/dx 45°	105 x 220 mm
	inclin. sx 45° + angolo sx/dx 45°	68 x 220 mm
	inclin. dx 45° + angolo sx/dx 45°	43 x 220 mm
Dimensioni	lunghezza	873 mm
	larghezza	655 mm
	altezza	724 mm
Peso EPTA	26,2 kg (con BSL36B18X)	
Dotazione	lama Ø 305 mm - sacchetto aspirazione polveri - chiave a brugola - morsetti - estensioni laterali	
Regolazione incl. parte ant.	si	
Sistema slittamento compatto	si	
XACT CUT LED	si	
Guide laterali	si	
Angolazine taglio con posizioni preimpostate	sx e dx 0 - 15 - 22,5 - 31,6 - 45 mm	
Avviamento progressivo	si	
TORQUE BOOST mode	si	



Precisa regolazione dell'angolo di taglio.



Regolazione inclinazione taglio 0-45°.



XACT CUT LED: illumina e marcatore area di taglio.



Braccio con cuscinetti lineari a sfera.

**NEW**

## Potatore CS1810DD

18V - barra 10 cm - corpo macchina

Lunghezza barra 10 cm | Velocità catena 8,0 m/sec (480 m/min) | Tipo catena S80TXL-26E | Lubrificazione automatica della catena e regolazione del flusso olio | Serbatoio olio 55 ml | Autonomia di 380 tagli su cedro 5x5 cm con BSL36A18X | Peso 1,9 kg con BSL36A18X.

Codice: CS1810DDW4Z

**BRUSHLESS**

**179<sup>00</sup>** +IVA



### Kit barra e catena per CS1810DD

passo .325" LP - spessore 1,1 mm  
Lunghezza 10 cm – n° 26 maglie  
Codice: 381808

**59<sup>00</sup>** +IVA

Disponibile da Marzo 2025



### Catena per CS1810DD

passo .325" LP - spessore 1,1 mm  
Lunghezza 10 cm – n° 26 maglie  
Codice: 381806

**28<sup>90</sup>** +IVA

Disponibile da Marzo 2025

## Caratteristiche CS1810DD

Voltaggio	18 V	
Tipo MOTORE	Brushless	
Lunghezza barra	10cm	
Velocità catena	8,0m/sec (480m/min)	
Tipo catena	Oregon 80TXL-26E	
Lubrificazione catena	Automatica	
Serbatoio olio	55ml	
Autonomia (con BSL36A18X)	380 tagli su cedro 5x5cm	
Livello vibrazioni	2,4m/s2	
Livello rumorosità	89 dB(A)	
Dimensioni	lunghezza	401 mm
	larghezza	89 mm
	altezza	190 mm
Peso EPTA (con BSL36A18X)	1,9 Kg	
Dotazione	copri barra - catena - olio lubrificante	
Sostituzione catena senza attrezzi	si	
Regolazione tendicatena senza attrezzi	si	



Barra da 10 cm con paraschegge.



Tendicatena e sostituzione catena, rapida e senza attrezzi.



Comoda impugnatura con protezione mani.



Serbatoio olio 55 ml con lubrificazione catena automatica.

**NEW**

## Chiodatrice NR1890DCA

18 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa  
 Inclinazione 34° | Velocità 2,7 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule | Capacità di carico 50 chiodi | Protezione colpi a vuoto | Modalità sparo singolo o sequenziale | Luce a LED | Spara fino a 620 chiodi con batteria BSL1850MA | Peso 4,4 kg con BSL1850MA.

Codice: NR1890DCAW9Z

Chiodi a mezza testa  
 su striscia di carta,  
 inclinata a 35°:  
 Lunghezza 50 ~ 90 mm  
 Ø Testa 6,8 ~ 7,7 mm

**BRUSHLESS**

**AIR SPRING  
 DRIVE SYSTEM**

**599<sup>00</sup>** +IVA

**PROMO  
 PAG. 23**



**NEW**

## Chiodatrice NT1865DAA

18V - 15 Gauge - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Inclinazione 34° |  
 Velocità 3 groppini/sec | Potenza sparo 43 Joule |  
 Capacità di carico 100 chiodini | Protezione colpi a vuoto |  
 Modalità sparo singolo o sequenziale | Luce a LED |  
 Spara fino a 700 chiodini con batteria BSL1820M |  
 Peso 3,1 kg con batteria BSL1820M.

Codice: NT1865DAAW9Z

Dimensioni	Conf.(pz)	Codice	Listino*
<b>Chiodini 15 Gauge - elettroalvanizzati</b>			
1,8x32mm	2.000	750682	34,50
1,8x38mm	2.000	750683	36,80
1,8x44mm	2.000	750684	41,00
1,8x50mm	2.000	750685	44,30
1,8x56mm	2.000	750686	47,50
1,8x63mm	2.000	750687	50,50
<b>Chiodini 15 Gauge - in acciaio INOX</b>			
1,8x32mm	2.000	750692	61,00
1,8x38mm	2.000	750693	78,00
1,8x50mm	2.000	750695	97,00
1,8x63mm	2.000	750697	118,00

\*prezzi IVA esclusa

**BRUSHLESS**

**AIR SPRING  
 DRIVE SYSTEM**

**525<sup>00</sup>** +IVA



**NEW**

# Punte maschio svasatore HSS-G

Nuova gamma di punte maschio svasatore in HSS-G: ottimizza i tempi di lavorazione con la formulazione 3 in 1, migliorando efficienza e velocità dei processi.

- Progettazione 3-in-1: un'unica soluzione per foratura, filettatura e svasatura.
- Indicato per la foratura di lamiere e profilati in metallo.
- Attacco esagonale 1/4", C6.3.
- In HSS-G, DIN 335C.
- Consigliato l'utilizzo di olio da taglio.



Descrizione	Codice	Listino*
Punta maschio svasatore M3x6,5mm	780131	11,40
Punta maschio svasatore M4x9mm	780132	11,40
Punta maschio svasatore M5x10mm	780133	11,40
Punta maschio svasatore M6x12mm	780134	11,40
Punta maschio svasatore M8x15mm	780135	15,60
Punta maschio svasatore M10x18mm	780136	18,00
Punta maschio svasatore M12x18mm	780137	37,00

\*prezzi IVA esclusa



**Kit punte assortite**  
 Confezione da 7 articoli  
 Ø M3-M4-M5-M6-M8-M10 con porta  
 inserti non magnetico  
**Codice: 780139 - 95,00 +IVA**



**NEW**

## Dischi per taglio e sbavatura ad alte prestazioni

La linea HiKOKI si amplia con dischi da taglio e per sbavatura di alta qualità, ideali per i professionisti più esigenti. Garantiscono tagli precisi e rapidi, finiture ottimizzate e risultati duraturi.

- Prestazioni superiori
- Grani duri e leganti resistenti per una maggiore durata
- Ideali per applicazioni intensive



Qualità intermedia



Qualità premium

### Disco da taglio per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A60U-BF41 piano		
Ø115 x 1 mm	782301	2,30
Ø125 x 1 mm	782302	2,40
Ø125 x 1 mm confezione da 10 dischi	782304	26,50
Tipologia A46T-BF41 piano		
Ø115 x 1 mm	752501	1,70
Ø125 x 1 mm	752502	1,80

\*prezzi IVA esclusa

### Disco da taglio per metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A24R-BF41 piano		
Ø115 x 2,5 mm	752511	1,60
Ø125 x 2,5 mm	752512	1,80
Ø230 x 3 mm	752515	3,80
Tipologia A24R-BF41 con centro depresso		
Ø125 x 2,5 mm	752522	1,80

\*prezzi IVA esclusa

### Disco da taglio per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A46U-BF41 piano		
Ø115 x 1,6 mm	782311	2,30
Ø125 x 1,6 mm	782312	2,40
Ø150 x 1,6 mm	782313	3,50
Ø230 x 1,9 mm	782315	5,40

\*prezzi IVA esclusa

### Disco per sbavatura per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A24R-BF27 con centro depresso		
Ø150 x 6 mm	4100223	3,50

\*prezzi IVA esclusa

**Scopri la gamma completa  
 sul nostro catalogo Accessori**

MULTI VOLT



# Una batteria che alimenta più di 180 utensili.

La nostra innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile con le macchine da 36V e 18V ed è anche retrocompatibile con i tuoi elettroutensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare delle lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.


Una per tutti, tutti per una!

1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 180 utensili!



18V





**M**  
**MULTI VOLT**

36V 18V Li-ion

36V

# PERMUTA HIKOKI

Rendi il tuo utensile a batteria usato, lo supervalutiamo.

Scegli tra gli utensili a batteria HIKOKI da 18V o 36V.

Tutti Brushless, tutti con 2 Batterie e Valigetta!

## Da 70€ a 100€ di risparmio.

### Avvitatori ad impulsi cordless 1/2" e 3/4"

**-70€**



Avvitatore ad impulsi  
**WR18DHWPZ**  
18V - 5 Ah - 345 Nm

**485,00** +IVA

**-100€**



Avvitatore ad impulsi  
**WR36DHWRZ**  
36V - MV A - 380 Nm

**526,00** +IVA



Avvitatore ad impulsi  
**WR36DEWRZ**  
36V - MV A - 770 Nm

**576,00** +IVA



Avvitatore ad impulsi  
**WR36DBWRZ**  
36V - MV A - 1050 Nm

**617,00** +IVA



Avvitatore ad impulsi  
**WR36DAWRZ**  
36V - MV A - 1100 Nm

**617,00** +IVA



Avvitatore ad impulsi  
**WR36DGWRZ**  
36V - MV A - 1400 Nm

**647,00** +IVA

dal prezzo qui sotto

### Trapani a percussione e avvitatori

**-70€**



Trapano con percussione  
**DV18DEWHZ**  
18V - 4 Ah - 70 Nm

**337,00** +IVA



Trapano con percussione  
**DV18DEWFZ**  
18V - 5 Ah - 70 Nm

**391,00** +IVA

Trapano senza percussione  
**DS18DEWHZ**  
18V - 4 Ah - 70 Nm

**327,00** +IVA

**-100€**



Trapano con percussione  
**DV18DCWPZ**  
18V - 5 Ah - 140 Nm

**471,00** +IVA

Trapano senza percussione  
**DS18DCWPZ**  
18V - 5 Ah - 140 Nm

**456,00** +IVA



Trapano con percussione  
**DV18DCWRZ**  
18V - MV A - 140 Nm

**505,00** +IVA



Trapano con percussione  
**DV36DCWRZ**  
36V - MV A - 155 Nm

**556,00** +IVA

Trapano senza percussione  
**DS36DCWRZ**  
36V - MV A - 155 Nm

**536,00** +IVA

dal prezzo qui sotto

## Smerigliatrici cordless Ø 115/125 mm

**-70€****-100€** dal prezzo qui sottoSmerigliatrice  
**G1813DEWQZ**  
18V - 5Ah - Ø 125 mm**443<sup>00</sup>** +IVASmerigliatrice  
**G1813DVEWQZ**  
18V - 5Ah - Ø 125 mm**464<sup>00</sup>** +IVASmerigliatrice  
**G3613DVEWQZ**  
36V - MV A - Ø 125 mm**568<sup>00</sup>** +IVA

## Avvitatori ad impulsi cordless 1/4"

**-70€****-100€** dal prezzo qui sottoAvvitatore ad  
impulsi  
**WR36DFWRZ**  
36V - MV - 1900 Nm**688<sup>00</sup>** +IVAAvvitatore ad  
impulsi  
**WH18DCWFZ**  
18V - 5Ah - 210 Nm**451<sup>00</sup>** +IVAAvvitatore ad  
impulsi  
**WH18DCWRZ**  
18V - MV A - 210 Nm**485<sup>00</sup>** +IVAAvvitatore ad  
impulsi  
**WH36DCWRZ**  
36V - MV A - 215 Nm**559<sup>00</sup>** +IVA

## Tassellatori cordless SDS-plus

**-70€****-100€**

dal prezzo qui sotto

Tassellatore  
**DH18DPAWPZ**  
18V - 5 Ah - Ø 18 mm**455<sup>00</sup>** +IVATassellatore  
**DH1826DAWPZ**  
18V - 5 Ah - Ø 26 mm**546<sup>00</sup>** +IVAMandrino  
innesto rapidoTassellatore  
**DH1826DCWPZ**  
18V - 5 Ah - Ø 26 mm**556<sup>00</sup>** +IVATassellatore  
**DH36DPEWRZ**  
36V - MV A - Ø 28**657<sup>00</sup>** +IVATassellatore  
**DH3628DAWRZ**  
36V - MV A - Ø 28**686<sup>00</sup>** +IVAMandrino  
innesto rapidoTassellatore  
**DH3628DCWRZ**  
36V - MV A - Ø 28 mm**714<sup>00</sup>** +IVA

Se vuoi aggiungere un altro utensile (solo corpo)  
e una batteria... scopri lo nella pagina seguente!

# POWER MIX

**Scegli un utensile da 18V o 36V solo corpo.**  
**GILET in OMAGGIO e una BATTERIA MV A ad un prezzo speciale!**

## 36V Elettrostrumenti solo corpo macchina

	<b>Tassellatore</b> DH36DPEW2Z 28 mm - 3,2 J <b>404+IVA</b>		<b>Tassellatore</b> DH3628DAW2Z 28 mm - 3,2 J <b>404+IVA</b>		<b>Tassellatore</b> DH3628DCW2Z 28 mm - 3,2 J att. rapid. <b>445+IVA</b>		<b>Martello demolit.</b> H3641DAW2Z 6,8 J - 6,3 kg <b>460+IVA</b>		<b>Martello combi.</b> DH3640DAW2Z 40 mm - 9,2 J <b>650+IVA</b>
	<b>Trapano a percus.</b> DV36DCW2Z 155/100 Nm <b>323+IVA</b>		<b>Avvitatore imp.</b> WH36DCW2Z 210 Nm - 1,6 kg <b>278+IVA</b>		<b>Avvitatore imp.</b> WR36DHW2Z 380 Nm - 1/2" <b>293+IVA</b>		<b>Avvitatore imp.</b> WR36DEW2Z 770 Nm - 2,6 kg <b>315+IVA</b>		<b>Avvitatore imp.</b> VR36DBW2Z 1.050 Nm - 1/2" <b>364+IVA</b>
	<b>Sega per metallo</b> CD3605DAW4Z Ø125 mm - 46 mm <b>279+IVA</b>		<b>Sega a nastro</b> CB3612DAPLG 127 x 120 mm <b>566+IVA</b>		<b>Elettrosega</b> CS3630DCW4Z 30 cm <b>333+IVA</b>		<b>Sega circolare</b> C3606DBW2Z Ø165 mm <b>384+IVA</b>		<b>Seghetto altern.</b> CJ36DAW2Z 160 mm <b>367+IVA</b>
	<b>Levigatrice a nastro</b> SB3608DAW4Z 76 x 533 mm <b>252+IVA</b>		<b>Compressore</b> EC36DAW4Z 9,2 bar - 7,6 L <b>354+IVA</b>		<b>Vibratore</b> UV3628DAW4Z 824 mm <b>581+IVA</b>		<b>Miscelatore</b> UM36DAW4Z 500-1.200 rpm <b>371+IVA</b>		<b>Taglia piega tond.</b> VB3616DAW2Z Ø8 - 16 mm <b>2642+IVA</b>

## 18V Elettrostrumenti solo corpo macchina Compatible

	<b>Tassellatore</b> DH18DPAW2Z 18 mm - 1,3 J <b>242+IVA</b>		<b>Tassellatore</b> DH1826DAW2Z 26 mm - 3,2 J <b>303+IVA</b>		<b>Tassellatore</b> DH1826DCW2Z 26 mm - 3,2 J - Quick <b>343+IVA</b>		<b>Trapano a percus.</b> DV18DEW2Z 70/40 Nm <b>190+IVA</b>		<b>Trapano a percus.</b> DH18DCW2Z 140/70 Nm <b>289+IVA</b>
	<b>Avvitatore imp.</b> WH18DEW2Z 175 Nm - 120 mm <b>178+IVA</b>		<b>Avvitatore imp.</b> WH18DCW2Z 210 Nm - 114 mm <b>235+IVA</b>		<b>Smerigliatrice</b> G1813DEW2Z 125 mm <b>199+IVA</b>		<b>Smerigliatrice</b> G1813DVEW2Z 125 mm <b>222+IVA</b>		<b>Pistola per grasso</b> AL18DAPLG 690 bar - 297 ml/min. <b>333+IVA</b>
	<b>Rifilatore</b> M1808DAW2Z 6,8 mm <b>306+IVA</b>		<b>Levigatrice</b> SV1813DAW2Z Ø125 mm <b>188+IVA</b>		<b>Graffatrice</b> N1812DASTK1 13 x 6-13 mm <b>275+IVA</b>		<b>Groppinatrice</b> NT1850DAW6Z 18 Gauge - 16-50 mm <b>505+IVA</b>		<b>Pistola per silicone</b> AC18DAPLG 3.000 Nm - 400 ml <b>316+IVA</b>

€ 60



163<sup>00</sup> +IVA

Cod. 380082

Compatibile per ogni macchina 18V e 36V!

Potenza erogata 1.080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



**WINTER  
EDITION  
GILET OMAGGIO**

Taglia: M - L - XL - XXL - XXXL  
Codice: HGLM - HGLL - HGLXL  
HGLXXL - HGLXXXL



Smerigliatrice  
G3613DVEW2Z  
115/125 mm  
**290+IVA**



Smerigliatrice  
G3615DVEW2Z  
150 mm  
**317+IVA**



Smerigliatrice  
G3623DAW4Z  
230 mm  
**496+IVA**



Avvitatore imp.  
WR36DAW2Z  
1.100 Nm - 3/4"  
**364+IVA**



Avvitatore imp.  
WR36DGV2Z  
1.400 Nm - 1/2"  
**384+IVA**



Avvitatore imp.  
WR36DFW2Z  
1.900 Nm - 3/4"  
**424+IVA**



Segaccio univ.  
CR36DAPLG  
32 mm - 3000 /min.  
**441+IVA**



Fresatrice vertic.  
M3612DAW2Z  
6, 8, 12 mm - 50 mm  
**405+IVA**



Banco sega  
C3610DRJW4Z  
Ø255 mm  
**619+IVA**

Hai bisogno anche di un Booster Pack?  
Scegli il più adatto alle tue esigenze.



Avv. per cartongesso  
W18DAW2Z  
5.000 giri/min - 6 Nm  
**229+IVA**



Avv. per cartongesso  
W18DBW2Z  
3.000 giri/min - 10 Nm  
**229+IVA**



Avvitatore imp.  
WR18DHW2Z  
345 Nm - 1/2"  
**263+IVA**



Multifunzione  
CV18DAW2Z  
3,6° - OIS / starlock  
**242+IVA**



Sega circolare  
C1806DBW2Z  
165 mm - 66 mm  
**300+IVA**



Box termico  
UL18DBAW4Z  
Temp. -18°/+60°  
**649+IVA**



Segaccio  
CR18DMAW2Z  
29 mm - 3.000 /min.  
**303+IVA**



Segaccio  
CR18DBLPLG  
32 mm - 2.500 /min.  
**303+IVA**



Elettrosega  
CS1825DC  
25 cm  
**238+IVA**

**BOOSTER PACK**  
36V 18V

UC18YSL3WHZ  
2x BSL36A18X + 1x UC18YSL3  
(18V - 5Ah/36V - 2,5Ah)

**284<sup>00</sup>** +IVA



UC18YSL3WJZ  
2x BSL36B18X + 1x UC18YSL3  
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

**399<sup>00</sup>** +IVA



**NEW**

UC36YSL2WAZ  
2x BSL3640MVT + 1x UC36YSL2  
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

**460<sup>00</sup>** +IVA



# Trova il Combo-Pack più adatto per affrontare da professionista

## Combo pack KCIT4MV3C7

Valigia porta utensili trasportabile / Trapano con percussione DV36DCWRZ / Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / 4x Batterie Multi Volt "A" / 2x Caricabatteria UC18YSL3 / 4x Valigette Stackable / Trolley

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



1639<sup>00</sup> +IVA

## Combo pack KCIT3MVA4

Trapano con percussione DV18DCWRZ / Tassellatore DH1826DAW2Z / Smerigliatrice G1813DVEW2Z / 3x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



985<sup>00</sup> +IVA

## Combo pack KCITDVG36A

Smerigliatrice G3613DVEWQZ / Trapano con percussione DV36DCW2Z / 2x Batterie Multi Volt "A" / Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



729<sup>00</sup> +IVA

## Combo pack KCIT2MV4B4

Smerigliatrice G1813DAW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / 2x Batterie Multi Volt "A" / Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



799<sup>00</sup> +IVA

# latto nista il tuo lavoro!

COMBO

PACKS

## Combo pack KC18DCWBZ

Trapano con percussione DV18DC  
Avvitatore ad impulsi WH18DC  
2x Batterie Multi Volt "A"  
Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



659.00 +IVA

## Combo pack KC18DEWCZ

Trapano con percussione DV18DE  
Avvitatore ad impulsi WH18DE  
2x Batterie 18V-5Ah BSL1850MA  
Caricabatteria UC18YFSL | 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah



509.00 +IVA

## Combo pack KC18DEWMZ

Trapano con percussione DV18DE  
Avvitatore ad impulsi WR18DH  
2x Batterie 18V-5Ah BSL1850MA  
Caricabatteria UC18YFSL | 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah



585.00 +IVA

## Combo pack KCIT2MV3C3

Trapano con percussione DV18DEW2Z  
Smerigliatrice G1813DAW2Z  
2x Batterie Multi Volt "A"  
Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



499.00 +IVA

**COMBO PACK**

**Combo pack DV18DAWC2 18V**

Trapano con percussione DV18DA  
 Flessometro worker 58 da 3 m HKAFC8316  
 Cutter in ABS HKACUP025  
 2x Batterie 18V-2Ah BSL1820M  
 Caricabatteria UC18YFSL  
 1x Valigetta



**INCLUSI**



**18V - 2.0 Ah**

**139<sup>00</sup>**  
 ■ +IVA

**Combo pack KC18DDWGZ 18V**

Trapano con percussione DV18DD Avvitatore ad impulsi WH18DD  
 2x Batterie 18V-2Ah BSL1820M  
 Caricabatteria UC18YFSL  
 1x Valigette Stackable




**18V - 2.0 Ah**

**299<sup>00</sup>**  
 ■ +IVA

**Combo pack KC18PK1A1 18V**

Trapano con percussione DV18DDWPZ  
 Smerigliatrice G18DSL2W2Z  
 2x Batterie 18V-5Ah BSL1850C  
 Caricabatteria UC18YFSL  
 2x Valigette Stackable  
 Kit inserti 100 articoli



**18V - 5.0 Ah**

**389<sup>00</sup>**  
 ■ +IVA

**Combo pack KCIT35A3C5 18V**

Smerigliatrice G1813DAW2Z  
 Tassellatore DH18DPAWPZ  
 Trapano con percussione DV18DDW2Z  
 3x Batterie 18V-5Ah BSL1850C  
 Caricabatteria UC18YFSL  
 3x Valigette Stackable



**18V - 5.0 Ah**

**729<sup>00</sup>**  
 ■ +IVA

NEW

## BOOSTER PACK

## A BOOSTER PACK

## B BOOSTER PACK

## C

## UC18YSL3WHZ 36V ↗ 18V

2 batterie BSL36A18X (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) | Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 0,74 kg.

Potenza 1.080 W

36V - 2,5 Ah  
18V - 5 Ah



284,00 +IVA

## UC18YSL3WJZ 36V ↗ 18V

2 batterie BSL36B18X (18V-8Ah / 36V-4 Ah) | Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 1,02 kg.

Potenza 1.440 W

36V - 4 Ah  
18V - 8 Ah



399,00 +IVA

## UC36YSL2WAZ 36V ↗ 18V

2 batterie BSL3640MVT (18V-8Ah / 36V-4 Ah) | Caricabatteria super rapido UC36YSL2 | Peso batteria 0,98 kg.

Potenza 2.160 W

36V - 4 Ah  
18V - 8 Ah



460,00 +IVA

## BOOSTER PACK

## 2 BOOSTER PACK

## 4 BOOSTER PACK

## 5

## UC18YFSLWFZ

18V

2 batterie BSL1820M (18V-2Ah) | Caricabatteria UC18YFSL | Peso batteria 0,38 kg.

Potenza 360 W

18V - 2 Ah



155,00 +IVA

## UC18YFSLWEZ

18V

2 batterie BSL1840M (18V-4Ah) | Caricabatteria UC18YFSL | Peso batteria 0,56 kg.

Potenza 720 W

18V - 4 Ah



205,00 +IVA

## UC18YSL3WKZ

18V

2 batterie BSL1850MA (18V-5Ah) | Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 0,65 kg.

Potenza 900 W

18V - 5 Ah



249,00 +IVA

## Più energia ai tuoi utensili!

Le nostre batterie sono note per l'eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.

NEW



Specifiche	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X	BSL3640MVT
Voltaggio	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V	36/18V
Capacità	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Potenza max.	450 W	720 W	900 W	900 W	1.080 W	1.440 W	2.160 W
Indicatore di carica	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
Ricarica con UC36YSL2	20 min.	40 min.	25 min.	25 min.	25 min.	40 min.	40 min.
Ricarica con UC18YSL3	20 min.	40 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.	52 min.
Ricarica con UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.	120 min.
Numero di celle	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)
Celle (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm
Dimensioni (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1,020 g	980 g
Codice	377796	378679	376029	378683	380082	380084	381990
Prezzo	97.00 +IVA	138.00 +IVA	148.00 +IVA	153.00 +IVA	163.00 +IVA	260.00 +IVA	299.00 +IVA

\*prezzi IVA esclusa

# 2 UTENSILI AL PREZZO DI UNO! SUPER KIT: MARTELLO + SMERIGLIATRICE

Acquista uno dei seguenti KIT, paghi solo il martello, il valore della smerigliatrice lo mette HiKOKI



UVP  
LVH

30  
mm

230V

**Demolitore  
H65SB3**

1.340 W - 37,4 Joule

Scalpello, impugnatura  
laterale, valigetta

Codice KIT: KCIT2FI3D2

~~980<sup>00</sup>~~<sub>+IVA</sub> **899<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

SMERIGLIATRICE  
**INCLUSA**  
NEL PREZZO



230V

**Demolitore  
H41MB2**

950 W - 7,1 Joule

Scalpello, impugnatura  
laterale, valigetta.

Codice KIT: KCIT2FI3D1

**460<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

SMERIGLIATRICE  
**INCLUSA**  
NEL PREZZO



230V

**Martello combinato  
DH40MC**

1.100 W - 7,1 Joule

Impugnatura laterale,  
grasso, valigetta.

Codice KIT: KCIT25A3B9

**420<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

SMERIGLIATRICE  
**INCLUSA**  
NEL PREZZO



**G23ST**

2.000 W - Ø 230 mm

# ACQUISTA UNO DEI SEGUENTI MARTELLI

IN OMAGGIO  
PIUMINO HIKOKI  
E 4 SCALPELLI

**WINTER  
EDITION  
PIUMINO OMAGGIO**



Taglia: M - L - XL - XXL  
Codice: HJKLM - HJKL - HJKXL - HJKXXL



**BRUSHLESS**  
**330V**  
Martello combinato  
DH40MEY2  
1.150 W - 9,2 Joule  
Codice: DH40MEY2WSZ  
**650<sup>00</sup>** +IVA



**330V**  
Martello combinato  
DH45MA  
1.400 W - 11,3 Joule  
Codice: DH45MAWSZ  
**630<sup>00</sup>** +IVA



**BRUSHLESS**  
**330V**  
Martello combinato  
DH45MEY  
1.500 W - 12,2 Joule  
Codice: DH45MEYWSZ  
**880<sup>00</sup>** +IVA



**330V**  
Martello combinato  
DH52MA  
1.500 W - 15,5 Joule  
Codice: DH52MAWSZ  
**860<sup>00</sup>** +IVA



**BRUSHLESS**  
**330V**  
Martello combinato  
DH52MEY  
1.500 W - 18,8 Joule  
Codice: DH52MEYWSZ  
**1070<sup>00</sup>** +IVA



**BRUSHLESS**  
**330V**  
Demolitore  
H45MEY  
1.150 W - 10,1 Joule  
Codice: H45MEYWTZ  
**670<sup>00</sup>** +IVA



**330V**  
Demolitore  
H60MC  
1.250 W - 14 Joule  
Codice: H60MCWSZ  
**660<sup>00</sup>** +IVA



**BRUSHLESS**  
**330V**  
Demolitore  
H60MEY  
1.500 W - 18 Joule  
Codice: H60MEYWTZ  
**930<sup>00</sup>** +IVA

# Speciale punte SDS-max.



## Acquista una punta SDS-max 4 taglienti LIVELLA IN OMAGGIO!

- Per punte dal valore fino a € 90,00 in omaggio una **livella da 60 cm**
- Per punte dal valore superiore a € 90,00 in omaggio una **livella da 80 cm**

TESTA IN CARBURO DI TUNGSTENO  
PER MASSIMA RESISTENZA SU PIETRA  
E CEMENTO ARMATO

CENTRATORE PER ASSICURARE  
UN ALLINEAMENTO PERFETTO

MARCATORE D'USURA PER MONITORARE  
IL LIVELLO DI USURA DELLA PUNTA

IN ACCIAIO DI ALTA QUALITA'  
PER MASSIME PRESTAZIONI

CERTIFICATE PGM  
PER LA MASSIMA  
PRECISIONE DEL FORO



**EXTRA DURATA**  
**MASSIMA PRECISIONE**  
**ESTREMA TRASMISSIONE**  
**DELL'ENERGIA**

### Punte SDS-max 4 taglienti Ø 12-24 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
12	340	200	754363	47,20
12	540	400	754364	55,00
12	740	600	754365	75,00
12	940	800	754366	89,00
14	340	200	754367	50,40
14	540	400	754368	62,00
14	940	800	754398	114,00
15	340	200	754369	54,00
15	540	400	754370	65,00
16	340	200	754301	54,00
16	540	400	754302	60,00
16	740	600	754353	76,00
16	940	800	754303	90,00
16	1320	1200	754304	225,00
18	340	200	754305	55,00
18	540	400	754306	64,00
18	740	600	754354	84,00
18	940	800	754307	94,00
18	1320	1200	754308	225,00
20	320	200	754309	55,00
20	520	400	754310	67,00
20	720	600	754355	88,00
20	920	800	754311	90,00
20	1320	1200	754312	233,00
22	320	200	754313	60,00
22	520	400	754314	67,00
22	720	600	754356	88,00
22	920	800	754315	95,00
22	1320	1200	754316	247,00
24	320	200	754317	70,00
24	520	400	754318	80,00

\*prezzi IVA esclusa

professional **HIKOKI**



Codice livella 60 cm: HKAPRO060  
Codice livella 80 cm: HKAPRO080

### Punte SDS-max 4 taglienti Ø 25-32 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
25	320	200	754319	67,00
25	520	400	754320	80,00
25	720	600	754357	106,00
25	920	800	754321	116,00
25	1320	1200	754322	250,00
26	520	400	754323	95,00
28	370	250	754324	80,00
28	570	450	754325	88,00
28	670	550	754326	117,00
28	920	800	754327	155,00
28	1320	1200	754328	257,00
30	370	250	754329	82,00
30	570	450	754330	105,00
30	720	600	754358	141,00
30	920	800	754331	156,00
32	370	250	754332	85,00
32	570	450	754333	105,00
32	720	600	754359	143,00
32	920	800	754334	150,00
32	1320	1200	754335	263,00

\*prezzi IVA esclusa

### Punte SDS-max 4 taglienti Ø 35-52 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
35	370	250	754336	107,00
35	570	450	754337	115,00
35	670	550	754338	150,00
35	920	800	754339	209,00
35	1320	1200	754360	288,00
37	370	250	754340	114,00
37	570	450	754341	151,00
37	920	800	754342	219,00
38	370	250	754343	122,00
38	570	450	754344	142,00
38	720	600	754361	188,00
40	370	250	754345	143,00
40	570	450	754346	170,00
40	720	600	754362	225,00
40	920	800	754347	230,00
40	1320	1200	754348	313,00
45	570	450	754349	227,00
45	920	800	754350	296,00
50	570	450	754351	293,00
52	570	450	754352	295,00

\*prezzi IVA esclusa

# Scalpellì ad alta demolizione CP-max

Descrizione	Dimensioni (mm)	Codice	Listino*
<b>scalpello a punta (dritto)</b> per demolire e frantumare su muratura, cemento e pietra	400	751221	23,30
<b>scalpello piatto (dritto)</b> per lavori di precisione, ristrutturazione e rimozione su cemento e muratura	20 x 400	751222	24,40
<b>scalpello a spatola bombato (dritto)</b> per rimuovere e demolire grandi quantità di materiale	50 x 380	4100995	34,00
<b>scalpello per piastrelle (inclinato)</b> ergonomico, specifico per la rimozione delle piastrelle	50 x 380	4100996	38,10

\*prezzi IVA esclusa



- **Design Auto-affilante**  
Mantiene l'affilatura nel tempo per prestazioni durature.
- **Anti-inceppamento**  
Progettati per un lavoro continuo senza interruzioni.
- **Lunga Durata**  
Vita dello scalpello aumentata del 170%.
- **Potenza BreakPower™**  
Capacità di demolizione superiore agli scalpelli standard.

Special Promo

# SPECIALE LEGNO


230V

## Troncatrice C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm  
Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm | Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm | Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm | Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx  
Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.  
Codice: C12RSH3WAZ

Taglio battiscopa:



H	L
13 cm	3 cm
14 cm	2,5 cm
14,5 cm	1,5 cm



799<sup>00</sup> +IVA



**OMAGGIO!**

Stazione di lavoro universale  
Codice: 4100090

36V

## Sega ad affondamento C3606DPA

36V - Ø165 mm - 66 mm - corpo macchina

Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato | Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità | Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise | Doppia regolazione delle profondità di taglio.  
Peso 4,4 kg senza batteria.

Dotazione: sacchetto raccogli truciolo, lama per legno, valigetta.  
Codice: C3606DPAW2Z



**OMAGGIO!**

Binario guida 800 mm  
Codice: 4100071



**BRUSHLESS**

510<sup>00</sup> +IVA

**NEW****Chiodatrice NR1890DCA**

18 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa |  
Velocità 2,7 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule  
| Capacità di carico 50 chiodi | Protezione colpi  
a vuoto | Modalità sparo singolo o sequenziale  
| Luce a LED | | Spara fino a 400 chiodi con  
batteria BSL1840M Peso 4,2 kg con BSL1840M.  
Codice: NR1890DCAW9Z

**BRUSHLESS**AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM**599<sup>00</sup>** +IVA

Chiodi a mezza testa  
su striscia di carta,  
inclinata a 35°:  
Lunghezza 50 ~ 90 mm  
Ø Testa 6,8 ~ 7,7 mm

**18V****OMAGGIO!****UC18YFSLWEZ**

2 batterie BSL1840M (18V-4Ah)  
1 caricabatteria UC18YFSL

**NEW**

**36V**  
**Troncatrice radiale C3612DRA**  
36V - Ø 305 mm - corpo macchina

Capacità taglio (90°) - 105 x 312 mm | XACT CUT LED con doppia  
funzione: illuminazione e marcatore area di taglio grazie all'ombra  
proiettata dal disco | modalità TORQUE BOOST regolazione  
automatica della velocità per avere sempre la massima coppia  
anche nei materiali più resistenti | avviamento progressivo |  
Impugnatura frontale per regolazione inclinazione e angolo  
di taglio | Doppio braccio compatto con cuscinetti lineari a  
sfera | Base estendibile | Regolazione in posizioni preimpostati  
dell'angolo di taglio per tagli veloci e precisi  
Dotazione: lama Ø 305 mm - sacchetto aspirazione polveri - chiave  
a brugola - morsetti - estensioni laterali.

**MACCHINE  
ENERGIVORE****UC36YSL2WAZ**

2 batterie BSL3640MVT (18V-8Ah/36V-4Ah)  
1 caricabatteria super rapido UC36YSL2

**BRUSHLESS****1409<sup>00</sup>** +IVA

Codice KIT: C3612DRAW41

**1099<sup>00</sup>** +IVA

# SPECIALE CARTONGESSO

## Avvitatore per cartongesso

- W18DA: 18V - 5,000 giri/min - 6 Nm
- W18DB: 18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino  
Luce a 2 led | Design ergonomico e facile da usare con una sola mano | Lunghezza 246 mm  
Peso: 1,4 kg (con BSL1820M)

Dotazione: 2 batterie BSL1820M  
caricabatteria UC18YFSL  
valigetta Stackable

Per W18DA Codice: W18DAWAZ  
Per W18DB Codice: W18DBWA1

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**329<sup>00</sup>** +IVA

### Strisce di viti per cartongesso

Descrizione	Quantità	Codice	Listino*	Per supporti in legno
Per supporti in metallo				
Ø3.6x25 mm	1,000	754601	25,80	Ø3.9x25 mm 1,000 754611 25,80
Ø3.6x35 mm	1,000	754605	28,40	Ø3.9x30 mm 1,000 754613 27,30
Ø3.6x45 mm	1,000	754607	33,00	Ø3.9x35 mm 1,000 754615 28,30
Ø3.6x55 mm	1,000	754609	37,10	Ø3.9x45 mm 1,000 754617 33,00
				Ø3.9x55 mm 1,000 754619 37,10

\*prezzi IVA esclusa

## W18DA

Versione ad alta velocità perfetta per un fissaggio rapido in serie.

## W18DB

Versione più potente con coppia più elevata per fissaggi più impegnativi.

18V



**OMAGGIO!**

Caricatore automatico per strisce di viti.  
Codice: 378857

# PROMOZIONE MISCELATORE

## Miscelatore UM16VST2 1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm  
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min  
Attacco M14 | Peso 5,7 kg.  
Dotazioni: frusta Ø 160 mm.  
Codice: UM16VST2UAZ

~~224<sup>00</sup>~~ +IVA **199<sup>00</sup>** +IVA

**OMAGGIO!**

## Smerigliatrice G12STA 600 W - Ø 115 mm

Codice: G12STAYGZ

~~53<sup>00</sup>~~ +IVA



# SPECIALE INSTALLAZIONE

## Trapano senza percussione DS18DDQ

18V - 2 Ah - 55 Nm

18V

Foratura Ø 13/36 mm/metallo/legno Motore AC  
Brushless | Velocità 0 - 1.700 giri/min  
Coppia massima 55Nm|Peso 1,3 kg con BSL1820M.  
Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria  
UC18YKSL, 4 mandrini, valigetta.  
Codice: DS18DDQWRZ

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**269<sup>00</sup>** +IVA

**OMAGGIO!**



**Batteria 18V - 2Ah BSL1820M**  
Codice: 377796



# KIT ACCESSORI MULTITASK

Flessometro Professional 5m HKAFPG527  
Kit inserti e bussole da 24 articoli 750362  
Cutter trapezoidale HKACUT001  
nella pratica sacca HIKOKI  
Codice: KCKITACC01

**OMAGGIO T-SHIRT!**

**49<sup>00</sup>** +IVA



Taglia: M - L - XL - XXL  
Codice: HTSM - HTSL -  
HTSXL - HTSXXL

# Giorno o notte? Non noterai la differenza!

Le nostre torce e fari da cantiere garantiscono prestazioni eccezionali in ogni condizione di lavoro. Alimentate da una batteria, questi dispositivi offrono una luminosità costante e uniforme che trasforma qualsiasi ambiente interno ed esterno in uno spazio perfettamente illuminato. Progettate per i professionisti più esigenti, questi fari uniscono una robustezza estrema a una mobilità garantita dall'alimentazione a batteria, consentendo di affrontare ogni lavoro con precisione e sicurezza. Ovunque sia il tuo cantiere, o in qualsiasi contesto professionale, la gamma di illuminazione HiKOKI è il tuo alleato definitivo. Mobilità, potenza ed affidabilità si fondono per offrirti uno strumento che va oltre la semplice illuminazione, diventando un vero e proprio compagno di lavoro.



**1** Torcia a LED a lunga distanza UB18DH  
18V - 1.250 Lumen  
corpo macchina  
Codice: UB18DHW4Z

**97<sup>00</sup>**  
+IVA

**2** Treppiede  
Altezza max 130 cm  
Altezza min 45cm  
Codice: 375591

**92<sup>00</sup>**  
+IVA

**3** Lampada a LED da lavoro UB18DD  
18V - 10.000 Lumen  
corpo macchina  
In dotazione cavo AC  
Codice: UB18DDW4Z

**IP54**

**242<sup>00</sup>**  
+IVA

**4** Proiettore a LED UB18DA  
18V - 2.500 Lumen  
corpo macchina  
Codice: UB18DAW4Z

**IP56**

**132<sup>00</sup>**  
+IVA



Acquista un faro a led da cantiere UB18DG e ottieni un Gilet HIKOKI IN OMAGGIO!

Taglia M	PUT100148M	Taglia XL	PUT100148XL
Taglia L	PUT100148L	Taglia XXL	PUT100148XXL

**WINTER EDITION**

**11** Lampada a LED UB18DGL **18V**  
18V - 250 Lumen  
corpo macchina  
Codice: UB18DGLL0Z

**70<sup>00</sup>** +IVA

**10** Faro a Led da cantiere UB18DG **18V**  
**IP55**  
18V - 4.000 Lumen  
corpo macchina  
Altezza max 2,15 m  
Altezza min 1,23 m  
In dotazione cavo AC  
Codice: UB18DGW4Z



**+**

**295<sup>00</sup>** +IVA

Borsa per UB18DG  
Codice: 381291



**89<sup>00</sup>** +IVA

**9** Lanterna a LED da lavoro UB18DF **18V**  
18V - 750 Lumen  
Corpo macchina  
Codice: UB18DFW4Z

**47<sup>00</sup>** +IVA

**8** Torcia a LED da lavoro UB18DE **18V**  
18V - 250 Lumen  
corpo macchina  
Codice: UB18DEW4Z

**37<sup>00</sup>** +IVA

**5** Lampada a LED da lavoro UB18DB **18V**  
18V - 2.000 Lumen  
corpo macchina  
Codice: UB18DBW4Z

**IP54**

**93<sup>00</sup>** +IVA

**6** Torcia a LED UB18DJL **18V**  
18V - 230 Lumen  
corpo macchina  
Codice: UB18DJLL0Z

**39<sup>00</sup>** +IVA

**7** Lampada a LED da lavoro UB18DC **18V**  
18V - 4.000 Lumen  
corpo macchina  
Codice: UB18DCW4Z

**IP56**

**149<sup>00</sup>** +IVA

# SPECIALE APPLICAZIONI ENERGIVORE

PROVA LA POTENZA DELLE NUOVE BATTERIE MULTIVOLT TABLESS HIKOKI T-PWR. Acquista uno dei KIT sottostanti con macchina, 2 batterie Tabless e caricabatteria: e risparmi 310€!



## UC36YSL2WAZ

2 batterie BSL3640MVT  
Caricabatteria super-rapido UC36YSL2  
Peso batteria 0,98 kg.



**RISPARMIA 310€!**

### Martello combinato DH3640DA

36 V - 4 Ah - Ø 40 mm - attacco SDS-max  
Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min | Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule | Peso 7,4 kg con BSL36B18XX.  
Codice KIT: DH3640DAW21

36V



MACCHINE  
ENERGIVORE

NEW  
BRUSHLESS

~~1110<sup>00</sup>~~<sub>+IVA</sub>

**800<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



### Smerigliatrice G3623DA

36V - 4 Ah - Ø 230 mm  
Disco Ø 230 mm | Velocità 5.300 giri/min | Velocità Auto Mode 3.200 giri/min | Circonferenza impugnatura 148 mm  
Peso 4,9 kg con BSL36A18.  
Codice KIT: G3623DAW41

36V

MACCHINE  
ENERGIVORE

NEW  
BRUSHLESS

~~956<sup>00</sup>~~<sub>+IVA</sub>

**646<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



### Martello combinato H3641DA

36 V - 4 Ah - 6,8 J - SDS-max  
Percussioni 1.500 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 J |  
Peso 6,3 kg con BSL36B18X.  
Codice KIT: H3641DAW21

36V



MACCHINE  
ENERGIVORE

NEW  
BRUSHLESS

~~920<sup>00</sup>~~<sub>+IVA</sub>

**610<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



### Soffiatore RB36DA

36 V - 4 Ah  
Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora |  
Velocità aria 45 m/s con modalità turbo 53 m/s |  
Peso 3,5 kg con BSL36A18.  
Codice KIT: RB36DAW41

36V

MACCHINE  
ENERGIVORE

NEW  
BRUSHLESS

~~892<sup>00</sup>~~<sub>+IVA</sub>

**582<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



# SPECIALE RISTRUTTURAZIONE

## Tassellatore DH26PC2

830 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min Energia per colpo 2,9 Joule | Peso 2,8 kg.  
Dotazione: impugnatura, valigetta stackable.

Codice: DH26PC2WSZ

230V

**222<sup>00</sup>**  
+IVA

### Kit punte

Confezione 4 articoli  
 Ø 6 x 165 mm  
 Ø 8 x 165 mm  
 Ø 10 x 165 mm  
 Ø 12 x 165 mm  
 Codice: 783390



**OMAGGIO!**

Livella all user 40 cm

Codice: HKACAR040



## Smerigliatrice G12SN2 (S)

900 W - Ø 115 mm

Disco Ø 125 mm | motore AC Brushless

Velocità 2.500 - 8.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 176 mm |

leva di sgancio rapido per protezione disco | Peso 1,7 kg

Dotazione: impugnatura antivibrante.

Codice: G12SN2YVZ

230V

**OMAGGIO!**

Box 10 mole da taglio  
per inox d.115x1mm

Codice: 782308



**84<sup>00</sup>**  
+IVA



## Smerigliatrice G23SW2

2.200 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Peso 5,3 kg

Dotazione: impugnatura.

Codice: G23SW2WAZ

230V

~~130<sup>00</sup>~~  
**119<sup>00</sup>**  
+IVA



**OMAGGIO!**

Disco diamantato  
universale 230 mm  
Codice: CEBD230310

## Scalpellatore H25PV

500 W - 2,2 J

Attacco SDS-plus | potenza 500 W | percussioni  
0-3.200 n°/min | energia per colpo 2,2 J

peso 3,5 kg

Dotazione: Valigetta.

Codice: H25PVWSZ

**OMAGGIO!**

Scalpello piatto  
SDS-plus 40x250mm  
Codice: 751592



~~450<sup>00</sup>~~  
+IVA

**399<sup>00</sup>**  
+IVA



## Tassellatore DH36DPE

36 V - Ø 28 mm - 3 modalità

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 700 / 950 giri/min | Percussioni 0 - 3.170 / 4.300 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule Peso 3,6 kg con batteria BSL36A18X.

Dotazione: 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, estrattore polveri, valigetta stackable  
Codice: **DH36DPEWRZ**

**LVP**  
**RFC**  
**BRUSHLESS**



Estrattore polveri Ø 4-20  
e Lung. 50-165 mm  
**INCLUSO**

**657<sup>00</sup>**  
**+IVA**

### PUNTE SDS-PLUS 4 TAGLIENTI

Le punte SDS-plus a 4 taglienti HIKOKI con placchetta monoblocco, offrono velocità superiore, precisione e durata maggiore rispetto ai modelli precedenti. La testa con angoli smussati e taglienti secondari garantisce resistenza e capacità di rottura, mentre il design ottimizzato delle gole di scarico aumenta la capacità di rimozione dei detriti, riducendo vibrazioni ed usura.

In acciaio legato di alta qualità per maggiore robustezza e resistenza.



1 Testa in carburo di tungsteno per massima velocità di foratura

2 Design 4-eliche con spirale variabile per massimo scarico e velocità.



#### Punte SDS-plus 4 taglienti Ø 5-10 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
5	115	50	783201	6,40
5	165	100	783202	7,40
5	215	150	783203	11,70
5	265	200	783204	12,40
6	115	50	783208	6,70
6	165	100	783209	6,80
6	215	150	783210	8,70
6	265	200	783211	11,10
6	315	250	783212	16,00
6,5	165	100	783214	9,40
6,5	215	150	783215	12,40
6,5	265	200	783216	15,50
6,5	315	250	783217	17,60
8	115	50	783221	7,00
8	165	100	783222	7,70
8	215	150	783223	8,70
8	265	200	783224	10,80
8	315	250	783225	15,40
8	365	300	783226	20,60
8	465	400	783227	26,00
8	605	540	783228	31,10
9	165	100	783229	8,50
9	265	200	783230	10,90
10	115	50	783231	8,50
10	165	100	783232	8,50
10	215	150	783233	9,70
10	265	200	783234	11,30
10	315	250	783235	14,00

#### Punte SDS-plus 4 taglienti Ø 10-14 mm

Ø (mm)	Lung. totale (mm)	Lung. utile (mm)	Codice	Listino*
10	365	300	783236	22,20
10	455	390	783237	24,90
10	600	540	783238	32,20
10	1000	940	783239	80,00
11	165	100	783240	10,50
11	215	150	783241	12,40
11	265	200	783242	15,00
11	315	250	783243	21,00
12	165	100	783244	9,40
12	215	150	783245	11,60
12	265	200	783246	13,30
12	315	250	783247	18,10
12	455	390	783248	27,20
12	600	550	783249	41,80
12	1000	950	783250	87,00
13	165	100	783251	13,10
13	215	150	783252	21,00
13	265	200	783253	23,50
13	315	250	783254	25,40
14	165	100	783255	14,00
14	215	150	783256	17,90
14	265	200	783257	20,20
14	315	250	783258	22,60
14	455	390	783259	27,90
14	600	550	783260	45,10

\*prezzi IVA esclusa

## SCOPRI LA GAMMA SCALPELLI SDS-PLUS

### Scalpelli ad alta demolizione SDS-plus

	Dimensione	Codice	Listino*
	250 mm	751131	14,10
	20 x 250 mm	751132	14,10
	40 x 250 mm	4100972	22,80
	50 x 250 mm	4100973	27,10
	75 x 165 mm	4100971	24,90

\*prezzi IVA esclusa

### Scalpelli attacco SDS-plus

	Dimensione	Codice	Listino*
	250 mm	751590	8,80
	20 x 250 mm	751591	8,80
	40 x 250 mm	751592	16,10
	40 x 250 mm	751595	22,80
	22 x 250 mm	751594	22,80
	32 x 200 mm	751134	92,00
	100 x 250 mm	751135	165,00
	Ricambi per spatola scrostatore	751136	35,00

\*prezzi IVA esclusa

### Foretti per tagliare tondini di ferro



Utilizzare con la modalità solo rotazione (no percussione).



Descrizione	Codice	Listino*
Foretto Ø 10 mm x 300 mm	HKA10300FT4	45,30
Foretto Ø 12 mm x 300 mm	HKA12300FT4	49,40
Foretto Ø 14 mm x 300 mm	HKA14300FT4	54,00
Foretto Ø 16 mm x 300 mm	HKA16300FT4	62,00
Foretto Ø 20 mm x 300 mm	HKA20300FT4	70,00
Foretto Ø 22 mm x 300 mm	HKA22300FT4	79,00
Foretto Ø 26 mm x 300 mm	HKA26300FT4	85,00
Foretto Ø 28 mm x 300 mm	HKA28300FT4	94,00
Foretto Ø 32 mm x 300 mm	HKA32300FT4	105,00
Foretto Ø 36 mm x 300 mm	HKA36300FT4	112,00
Foretto Ø 38 mm x 300 mm	HKA38300FT4	118,00

\*prezzi IVA esclusa

## PUNTE A LANCIA PER VETRO E CERAMICA

Indicate per forare ceramica, vetro, gress porcellanato (fino ad una resistenza PEI III) e altri materiali fragili.

- Codolo cilindrico
- Utilizzare in presenza d'acqua



Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x62 mm	HKA362000	4,20
Ø4x65 mm	HKA465000	4,20
Ø5x67 mm	HKA567000	4,20
Ø6x72 mm	HKA672000	5,80
Ø8x77 mm	HKA877000	7,00
Ø10x82 mm	HKA108200	8,70
Ø8 x 90 mm	HKA128700	10,20

\*prezzi IVA esclusa

## Seghe a tazza Co 8%

Seghe a tazza bimetalliche HSS al cobalto 8% ideali per legno, plastica, cartongesso, acciaio, inox, alluminio, rame.



Ø	Codice	Listino*
Ø 19	HKA019008	9,20
Ø 20	HKA020008	9,50
Ø 22	HKA022008	10,50
Ø 25	HKA025008	11,70
Ø 29	HKA029008	13,20
Ø 32	HKA032008	13,90
Ø 35	HKA035008	15,60
Ø 38	HKA038008	16,70

Ø	Codice	Listino*
Ø 44	HKA044008	18,80
Ø 51	HKA051008	21,80
Ø 57	HKA057008	24,20
Ø 60	HKA060008	25,30
Ø 64	HKA064008	26,80
Ø 68	HKA068008	28,60
Ø 83	HKA083008	34,30
Ø 102	HKA102008	43,40

\*prezzi IVA esclusa

### Kit per idraulici

6 seghe a tazza bim. Co 8%  
 Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57 mm  
 2 alberi completi di punta pilota (752181 - 752187) 1 adattatore  
 Codice: **HKAP019057 - 128.00 +IVA**



### Kit per elettricisti


6 seghe a tazza bim. Co 8%  
 Ø 22 - 30 - 35 - 44 - 51 - 64 mm  
 2 alberi completi di punta pilota (752181 - 752187)  
 1 adattatore  
 Codice: **HKA E022064 135.00 +IVA**

### Kit per installatori

9 seghe a tazza bim. Co 8%  
 Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm  
 2 alberi completi di punta pilota (752181 - 752187)  
 1 punta di centraggio, 1 adattatore  
 Codice: **HKA I019064 181.00 +IVA**

## CUTTER IN ALLUMINIO IN OMAGGIO

con ogni kit seghe a tazza HiRED



Codice: **HKACUT001**

# 2+1 CARAT IN OMAGGIO!

## DISCHI UNIVERSALI



### PREMIUM

#### UNIVERSALE THUNDERLINE

Ø 115 - 230 mm | spessore tra 2,2 e 2,8 mm  
Per smerigliatrice angolare e scanalatore a parete.

Trama specifica per tagli multi-materiale


Eccezionale velocità di taglio

Segmenti saldati a laser per maggiore resistenza

Taglio silenzioso

Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	€ 48,40
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	€ 54,00
CEB15090TT	Ø 150 x 22.23 mm	€ 75,00
CEB18030TT	Ø 180 x 22.23 mm	€ 89,00
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	€ 106,00

## DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI



### PREMIUM

#### GRES E PIASTRELLE RACER

Ø 115 - 230 mm | spessore tra 1,4 e 2,0 mm  
Per smerigliatrice angolare.

Per gres porcellanato, ceramica, marmo e pietre naturali

Perfetto per termoidraulici, operatori edili, piastrellisti

Alta velocità di penetrazione, perfetta finitura di taglio

Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CDBM115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 34,50
CDBM125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 38,10
CDBM230300	Ø 230 x 22.23 mm	€ 72,00

### STARTER



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CDZSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	€ 33,00
CDZSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	€ 36,10
CDZSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	€ 46,40
CDZSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	€ 57,00
CDZSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	€ 71,00

### CLASSIC



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	€ 35,50
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	€ 38,60
CEE1509010	Ø 150 x 22.23 mm	€ 42,60
CEE1803010	Ø 180 x 22.23 mm	€ 53,00
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	€ 63,00

### STARTER

Specifiche per il taglio di piastrelle e piastrelle dure.



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CDBS115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 30,50
CDBS125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 34,50

### MASTER

Per piastrelle e pietra naturale, sottile e veloce.



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CSMM115300	Ø 115 x 22.23	€ 63,00
CSMM125300	Ø 125 x 22.23	€ 70,00

## DISCHI PER MATTONI E MATERIALI ABRASIVI

Acquista 3 dischi, il meno caro è in omaggio.

### PREMIUM



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 49,70
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 60,00
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 88,00

### CLASSIC



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CAC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 27,40
CAC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 33,50
CAC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 42,60
CAC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 73,00

## DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

### PREMIUM

Disco a settori



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CSM1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 69,00
CSM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 76,00
CSM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 99,00
CSM1803000	Ø 180 x 22.23 mm	€ 116,00
CSM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 152,00

### CLASSIC

Disco a settori



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 29,40
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 37,60
CSC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 44,70
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 76,00

### CLASSIC

Disco a corona continua



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CDTSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	€ 41,60
CDTSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	€ 44,70
CDTSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	€ 69,00
CDTSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	€ 72,00
CDTSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	€ 80,00

## DISCO PER METALLO

### CLASSIC

Specifico per tagliare acciaio, acciaio inox, alluminio e tondini per armature.



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CGMC125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 22,30
CGMC230300	Ø 230 x 22.23 mm	€ 60,00

## MULTIMATERIALE

### CLASSIC

Diamante elettrodeposato per tagliare qualsiasi tipo di materiale: legno, ferro, PVC, pietra, marmo e malta.



Modello codice	Descrizione	Promo (€ +IVA)
CGUC125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 33,50
CGUC230300	Ø 230 x 22.23 mm	€ 86,00

## Prova la CUFFIA DI PROTEZIONE ed aspirazione polveri Ø 125 mm



Codice: DPZ0200000

**IN OMAGGIO**

2 dischi universali  
Codice: CEBD125310



**117,00**  
+IVA

**PREMIUM**

Specifico per levigare mattoni e materiali abrasivi.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUBD1253A0	Ø 125 x 22.23 mm	€ 102,00
CUBD1803A0	Ø 180 x 22.23 mm	€ 141,00

**PREMIUM**

Specifico per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, moquette ed altri materiali non ferrosi.  
*Non compatibile con GM13Y.*



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CPCD125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 193,00
CPCD180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 305,00

**PREMIUM**

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Lavorazione più veloce e fine rispetto alla versione CLASSIC



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 94,00
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 129,00

**CLASSIC**

Specifico per levigare cemento e pietra dura.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDG125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 86,00
CUDG180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 117,00

**MASTER**

Universale per cemento e mattone. Per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, moquette e resina epossidica.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUFC125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 113,00
CUFC180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 208,00

**PROMOZIONE CUFFIA: IN OMAGGIO UN PLATORELLO**

- Cuffia di levigatura universale per smerigliatrici Ø 125 mm
- Ammortizzatore a molla per adattarsi alla superficie di lavoro
- Dotata di spazzole sul perimetro per migliore aspirazione
- Possibilità di lavorare a filo muro



Codice: DPSK020000  
**143,00** +IVA



**NOVITÀ**

**STARTER**

Platorello per cemento Ø125 x 22.23 mm Specifico per levigare cemento e materiali in pietra dura.

Codice: CUDY125300

**IN OMAGGIO**  
con: DPSK020000

**Acquista un kit di foretti diamantati a secco...**



Foretti per smerigliatrici con cera auto-refrigerante per tagliare a secco piastrelle, ceramiche, gres porcellanato, klinker, pietre naturali, materiali refrattari e da costruzione.

- Diametri dei foretti Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm
- Attacco M14

Codice: EHSSET04NF

**325,00** +IVA

- Diametri dei foretti Ø 20-27-35-55-72 mm
- Attacco M14

Codice: EHSSET02NF

**344,00** +IVA

**...e ottieni IN OMAGGIO una SMERIGLIATRICE 900W**

**G12SN2**

900 W - Ø 115 mm  
Disco Ø 115 mm | Velocità 10.500 giri/min  
Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 2 kg.  
Dotazione: impugnatura, disco diamantato.

Codice: G12SN2YZ



### A-1810 carotatore manuale a secco + cuffia di aspirazione in dotazione

La macchina ideale per forare su mattone, mantenendo l'ambiente pulito grazie all'aspirazione integrata.

Il carotatore A-1810 è la macchina ideale per installatori residenziali i quali si trovano spesso a dover fare dei piccoli carotaggi su muratura interna (es. foro passante per installazione climatizzatore)



- A-1810**
- Potenza 1.800 W
  - Attacco macchina 5/8" x 16UNF
  - Attacco mandrino M16
  - Foratura mattone Ø 152 mm
  - Connettore per aspirazione integrato
  - Peso 4,5 kg
  - Codice: AMB1810000DT

**708.00** +IVA  
anzichè ~~852.00~~ +IVA

### A-2011 carotatore manuale ad acqua + S-1803 stand di supporto + adattatore da 1"1/4 a M30 + corona per cemento ad acqua + perno di centraggio

La macchina ideale per forare a umido su cemento e cemento armato.



- HDN0010000**
- Perno di centraggio
  - Lunghezza 300 mm

Codice KIT: CTWET3

**2653.00** +IVA



**ES00510000**  
adattatore da 1"1/4 a M30

- A-2011**
- Potenza 2.000 W
  - Attacco 1/2" G + 1" 1/4
  - 3 Velocità 450 - 1.050 - 2.000 giri/min
  - Foratura calcestruzzo Ø 160 mm
  - Peso 6,7 kg
  - Codice: AMB2011001



**MASTER+** Ø 126 x 300 mm

**EM12630050**

- S-1803X**
- Foratura a 90°: 201 mm
  - Foratura a 45°: 121 mm
  - Codice: ASB1803X00

### A-2225 carotatore a secco con micro-percussione + 4 corone per cemento DRY BETON + perno di centraggio

La macchina ideale per forare a secco su cemento e cemento armato.

Codice KIT: CTBETON2

**2430.00** +IVA

- A-2225**
- Potenza 2.200 W
  - Attacco 1" 1/4
  - Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
  - Connettore per aspirazione integrato
  - Peso 5,6 kg
  - Codice: AMB2225000



- BCHCC11000**
- Perno di centraggio
  - Lunghezza 300 / 420 mm

ED06830020 - ED08230020 - ED10230020 - ED12730020

### SET CORONE PER CEMENTO PER CAROTAGGIO AD UMIDO

- Diametri corone Ø 31-51-81-131 mm
- Lunghezza 400 mm
- Attacco M30



**MASTER+**

Codice: EMSET010NL

**1358.00** +IVA

### SET CORONE PER CEMENTO PER CAROTAGGIO A SECCO

- Diametri corone Ø 52-82-112-132 mm
- Lunghezza 300 mm
- Attacco 1"1/4



Codice: EDSET04000

**1274.00** +IVA

### SET CORONE PER MATTONE PER CAROTAGGIO A SECCO

- Diametri corone Ø 32-52-82-112 - 132 mm
- Lunghezza 150 mm
- Attacco M16
- Adattatori: mandrino Ø 13 SDS-plus
- Prolunghe 150 mm



Codice: HTESET0000

**701.00** +IVA

# HiKOKI

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**  
Italy

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)  
Tel. 0444 / 548130  
info@hikoki-powertools.it

[www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it)

Seguici su:



#wearehikoki

**HiKOKI**  
**SERVICE**

**Contatta i nostri specialisti:**

Telefono: (+39) 0444 548156  
Email: [service@hikoki-powertools.it](mailto:service@hikoki-powertools.it)

## Estensione di garanzia HiKOKI e CARAT

**3 ANNI DI  
GARANZIA**  
ELETTROUTENSILI  
E BATTERIE

**Estensione STANDARD**

**Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia**

All'acquisto di ogni elettrotensile HiKOKI e CARAT, di ogni batteria Multi Volt - 14,4 V - 18 V e caricabatteria hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) nell'apposita area del nostro sito web.

**5 ANNI DI  
GARANZIA**  
MOTORE  
AC BRUSHLESS

**BRUSHLESS**

**Motore AC Brushless GARANTITO!**

In entrambi i casi, effettuata la registrazione di 3 anni di garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless (brushless a filo) avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.

Rivenditore autorizzato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.